

SINTERED STONE

| Design

产 品 目 录

Making Sintered Stone

Changes Life

Achieves Life



TABLE OF CONTENTS

目录

01 |

橡木系列

02 |

黑胡桃系列

03 |

橡木系列

04 |

砂岩系列

05 |

橡木系列

06 |

橡木系列

07 |

橡木系列

08 |

大理石系列

09 |

金属系列

10 |

岩洞系列



Brand-new
process technology
全新工艺技术

岩板经精细拉槽工艺精工雕琢，表面线条利落规整，层次立体分明。

通过深浅有序的槽纹肌理，复刻天然石材的自然质感，打造浓郁浮雕立体效果；光影游走于槽纹之间，明暗交错、质感高级。

Crafted with exquisite grooving technology, the sintered stone features neat and sleek surface lines with distinct three-dimensional layers.

With orderly grooved textures of varying depths, it replicates the natural texture of natural stone and delivers a strong embossed three-dimensional effect. Light and shadow flow along the grooves, presenting subtle light and shade contrast with an upscale textured appeal.

承袭天然板岩原生肌理特质，采用新型复刻成型工艺，高度还原天然板岩粗犷自然的质感与层次肌理。

纹理随性错落、深浅过渡自然，保留原石质朴哑光质感，触感温润细腻。

Inheriting the original texture characteristics of natural slate, it adopts an innovative replica forming technology, perfectly restoring the rugged natural texture and layered grain of natural slate.

The texture is naturally scattered with smooth gradient in depth, retaining the simple matte finish of raw stone and delivering a mild and delicate tactile feel.

创新皮带模具

专为岩板拉槽工艺深度定制，重塑肌理美学与成型精度

Two Exclusive
New Belt Molds





ITALIAN SLATE

意大利板岩

(新品)

NS-4032M

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石®面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
Size / 可选规格	1200x2800mm



ITALIAN SLATE

DARK GREY

意大利板岩深灰

(新品)

VD4001M

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石®面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
Size / 可选规格	1200x2800mm





SPANISH SLATE OFF-WHITE

西班牙板岩米白 (新品)

NS-4033M

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石®面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
Size / 可选规格	1200x2800mm



SPANISH SLATE GREY

西班牙板岩浅灰 (新品)

NS-4034M

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石®面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
Size / 可选规格	1200x2800mm




PINE STONE GRAY

苍松石灰 (新品)

NS-8026M-A

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石◎面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
Size / 可选规格	1200x2800mm



PINE STONE OFF-WHITE

苍松石米白 (新品)

NS-8025M-

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石◎面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
Size / 可选规格	1200x2800mm



ROMAN
TRAVERTINE

罗马洞石

(新品)

NS-5026M-L

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
Size / 可选规格	1200x2800mm



TRAVERTINE
WHITE

超白洞石

(新品)

NS-5019M-L

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
Size / 可选规格	1200x2800mm



MOONLIGHT BEIGE

月光米黄 (新品)

NS-2009M-L

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
Size / 可选规格	1200x2800mm



VANILLA WHITE

香草白 (新品)


NS-
3018M

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
Size / 可选规格	1200x2800mm

SPOT SERIES

斑点系列

Spots are a unique material that not only embodies the wonders of nature and human wisdom, but also symbolizes steadfastness, persistence, and unshakable strength. It carries the storms of time and the ups and downs of life, and is the accumulation of time and life. Under the polishing of time, it is gradually eroded and smoothed out until its essential beauty is revealed. It is like a mirror, reflecting the sincerity and kindness of the human heart, and also like a sharp sword, piercing through the vanity and falsehood of the world. Reminder that we all gradually mature through the grinding of time, eventually grinding away the edges and becoming more rounded and smooth.



TERRAZZO GREY

云灰水磨石



NS-1 001M

Thickness / 厚度 6mm

Faces/ 多版面 一石③面

Finish/ 工艺面 TEXTURE 模具面

size/ 可选规格 1000x2500mm / 1200x2700mm



TERRAZZO DARK GREY

水星记



NS-1002M

Thickness / 厚度 6mm

Faces/ 多版面 一石③面

Finish / 工艺面 TEXTURE 模具面

size/ 可选规格 1000x2500mm



POMPEII
WARM GREY

庞贝石暖灰



NS-1004M

Thickness/ 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish/ 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



POMPEII
OFF-WHITE

庞贝石米白



NS-1005M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



VENETIAN GREY

灰斑点
O、
NS-1006M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



BLACK& WHITE

黑白点
O、
NS-1007P

Thickness / 厚度	± 3mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size / 可选规格	1200x3600mm

LIME STONE SERIES

莱姆石系列

Limestone is a crystalline stone formed by the accumulation of rocks, debris, shellfish, corals, and other alluvial materials under the seabed hundreds of millions of years ago through weather and crustal changes. Due to different sedimentation years and dramatic changes in geothermal and crustal pressure, it presents different hardness and softness. We call it Limestone. The composition of Limestone is composed of a large number of shell fossils of small shellfish animals from billions of years ago, Therefore, it is also known as the "Stone of Life"



LIME STONE BEIGE

莱姆石米黄



NS-2001G/M

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	RUSTIC仿古面/TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm




LIME STONE OFF-WHITE

莱姆石米白



NS-2002G/M

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	RUSTIC仿古面/TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm




YALE COLD SAND

耶鲁沙冷

0、

NS-2008M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



MOONSHINE BEIGE

月光米黄

0、

NS-2009M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



SHELL
OFF-WHITE

贝壳米白

03

NS-2003G/M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish/ 工艺面	RUSTIC仿古面/TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



FRANCE GOLD

法国金

04

NS-2004M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石②面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



CAVE SHADOW STONE
DARKYELLOW

洞影石深黄 · 斑点胚

NS-2010M- BD

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



CAVE SHADOW STONE
LIGHTYELLOW

洞影石浅黄 · 斑点胚

NS-2011M- BD

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



ELANDS CREAM

伊莱特米白 · 斑点胚

NS-2012M- BD

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



ELANDS BEIGE

伊莱特米黄 · 斑点胚

NS-2013M- BD

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



PORTLAND BEIGE

波兰特米黄

NS-204M

Thickness / 厚度	6mm
Faces/ 多版面	一石®面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm




PORTLAND GREY

波兰特米灰

NS-2015M

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石®面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



SHELL GOLD
OFF-WHTIE
贝金米白


NS-2019D

Thickness / 厚度
呈 6mm

Faces/ 多版面
一石①面

Finish / 工艺面
TEXTURE 皮带模具

size / 可选规格
1200x2800mm



SHELL GOLD
GREY
贝金米灰


NS-2020D

Thickness / 厚度
呈 6mm

Faces/ 多版面
一石①面

Finish / 工艺面
TEXTURE 皮带模具


size/ 可选规格
1200x2800mm



BENIN
OFF-WHTIE
贝宁米白

NS-2021DT

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish/ 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm




BENIN BEIGE
贝宁米黄
NS-2022DT

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm

MICROCEMENT SERIES

微水泥系列

The Beauty of Microcement Mood
Micro cement creates a peaceful and beautiful space,
with a unique sense of detachment and time, which can inspire us to discover the beauty
of life; Although not flashy, it has a unique charm. Although simple, it has its light luxury;
Different from the secular style.



GLOSSY PUTTY WHITE

腻子莹白 0、
NS-3012M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



PUTTY WHITE

腻子白 0、
NS-3009M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



PUTTY GREY

腻子灰



NS-3010M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



PUTTY BLACK

腻子黑



NS-3011M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



CEMENT WHITE

水泥莹白

0、

NS-3004G

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	RUSTIC 仿古面
size/ 可选规格	1200x2700mm




CEMENT GREY

清水泥

0、

NS-3003G/M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石②面
Finish / 工艺面	RUSTIC仿古面/TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



MICRO-CEMENT OFF WHITE

水泥米白 0,1

NS-3005M

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish/ 工艺面	TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



MICRO-CEMENT CREAM GREY

水泥米灰 0,1

NS-3006M

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



MICRO-CEMENT
LIGHT GREY

水泥浅灰

NS-3007M



Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish/ 工艺面	TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



MICRO-CEMENT
DARK GREY

水泥深灰

NS-3008M



Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm




GALAXY WHITE

太空白

NS-3001P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size/ 可选规格	1200x2700mm




MANHATTAN GREY

曼哈顿灰

NS-3016G

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	RUSTIC 仿古面
size/ 可选规格	1200x2700mm



MANHATTAN WHITE

曼哈顿莹白 Q

NS-3017G

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	RUSTIC仿古面
Size / 可选规格	1200x2700mm

SANDSTONE SERIES

砂岩系列

Sandstone is a high-quality natural stone material that is free from light pollution and radiation, and has no radiation damage to the human body. It is moisture-proof, non slip, sound-absorbing, light absorbing, odorless, radiation free, non fading, warm in winter and cool in summer, warm and elegant; Compared to wood, it does not crack, deform, rot, or fade, and can perform excellently in both exterior walls and floors of buildings.




GREY WHITE STONE

白灰石



NS-4018P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	FLASH DRYGRANULAR 闪光干粒
size/ 可选规格	1200x2800mm



DESERT WHITE

白沙漠



NS-4001M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	DIGITAL TEXTURE数码模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



PACIFIC BEIGE

珊瑚米白 O、

NS-4003P/M

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	MATT哑光面/TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



DESERT

沙漠 O、

NS-4002M

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



BATE SANDSTONE

贝特砂岩



NS-4011P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	MATT哑光面
size/ 可选规格	1200x2700mm




FLOWING SAND STONE

流沙石纹



NS-4033P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x3000mm



THYME FINE SAND

百里香细沙



NS-4020M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



THYME MEDIUM SAND

百里香中砂



NS-4021M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



THYME COARSE SAND

百里香粗砂

NS-4022M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm




GALAXY GREY

银河灰

NS-4008P

Thickness/ 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size/ 可选规格	1200x2700mm



SAND WHITE

白砂



NS-4006M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



SAND GREY

灰砂



NS-4007M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



SAND BLACK

黑砂

🔍

NS-4005M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



MOON SPOT

月亮斑

🔍

NS-4010M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



PACIFIC GREY

太平洋灰

03

NS-4009M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



BASATINA BLACK

玄武黑

04

NS-4004M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	TEXTURE 模具面
size/ 可选规格	1200x2700mm



LIGHT COFFEE STONE

浅咖石 0.1
NS-4014P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	DRYGRANULAR 闪光干粒
size/ 可选规格	1200x2800mm



BLACK GREY STONE

黑灰石 Q
NS-4013P

Thickness/ 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	DRY GRANULAR闪光干粒
size / 可选规格	1200x2700mm



LYONS LIGHT GREY

里昂浅灰

0₁

NS-4023M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石②面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



LYONS TEA

里昂茶歇

Q

NS-4024M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石②面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



CAPITAL GREY

京砖浅灰 0,1
NS-4027M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



CAPITAL BLACK

京砖深灰 0,1
NS-4028M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



VOLCANIC GREY

火山灰

NS-4025M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



MOON SHADOW STONE

月影石

NS-4030P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	FLASH DRYGRANULAR 闪光干粒
size/ 可选规格	1200x2800mm



STAR GREY
STONE

星灰石

🔍

NS-4029P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	FLASH DRY GRANULAR 闪光干粒
size/ 可选规格	1200x2800mm



DUNHUANG
CENTURY BEIGE

敦煌世纪米白

🔍

NS-4031M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm

TRAVERTINO SERIES

洞石系列

Cave stone, scientific name is limestone, English name: Travertine is a porous rock, so people usually call it cave stone. Cave stone is a porous rock that is commercially classified as marble. Dongshi belongs to sedimentary rocks and is a type of calcium carbonate sediment. Due to the occasional appearance of pores during the process of re accumulation, and the fact that its main component is calcium carbonate, it is easily dissolved and corroded by water, many natural irregular pores will appear in these accumulations.



LINE STONE

千层岩



NS-5003M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	NATURAL 柔光精雕
size/ 可选规格	1200x2800mm



ROMAN

TRAVERTINE WHITE

罗马白洞



NS-5004M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石5面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



ROMAN

TRAVERTINE WHITE

罗马超白洞石

01

NS-5024DT

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石②面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



ROMAN

TRAVERTINE BEIGE

罗马米黄洞

02

NS-5025DT

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石②面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



TRAVERTINE
WHITE

白洞

NS-5011M



Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石⑤面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size / 可选规格	1200x3000mm



TRAVERTINE
WHITE

新白洞

NS-5005M



Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	TEXTURE 模具面
size/ 可选规格	1200x2700mm



ITALY

TRAVERTINE WHITE

意大利超白洞

o, NS-5016M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



ITALY

TRAVERTINE GREY

意大利灰白洞

o, NS-5017M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



ITALY TRAVERTINE YELLOW

意大利黄洞 0.3
NS-5006M

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



ITALY TRAVERTINE WHITE

意大利白洞 0.3
NS-5010M

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



MILAN TRAVERTINE

米兰黄洞



NS-5002M

Thickness / 厚度	呈 10.5mm 呈 6mm
Faces/ 多版面	一石S面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	900x1800mm / 1000x2500mm / 1200x2700mm



IVORY TRAVERTINE YELLOW

象牙黄洞



NS-5008M

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



VORY

TRAVERTINE WHITE

象牙白洞

01

NS-5020D

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



IVORY

TRAVERTINE GREY

象牙洞石米灰

02

NS-5023D

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



POLISH
LIGHTGREY

波兰特浅灰

NS-5021D



Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



POLISH GREY

波兰特米灰

NS-5022D



Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish/ 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



ABRA

TRAVERTINE GERY

岩灰洞

01

NS-5015M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



SILVER

TRAVERTINE GREY

银灰洞石

02

NS-5007M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



CLOUD
TRAVERTINE GREY
云灰洞石

01

NS-5009M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



ROMAN BROWN
罗马咖

02

NS-5001M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



TRAVERTINE RED

红洞 

NS-5018M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish/ 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



LANE CRAWFORD

TRAVERTINE 

连卡佛洞石

NS-5019M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



TRAVERTINE WHITE

超白洞石（反切）



NS-5019D

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm

SOLID COLOR SERIES

纯色系列

The Morandi series expresses a unique sense of color in an extremely simple way, seeking a peaceful and noble artistic balance. Create a soft and serene atmosphere in pure form, touch the temperature required by the human spiritual world, pursue the purity and elegance of spatial images, and give the space a delicate and elegant atmosphere.




WHITE

月光白

0.3

NS-6006P

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	NATURAL 细腻面
size/ 可选规格	1200x2800mm




ICE WHITE

冰川 白

0.3

NS-6001P

Thickness/ 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	NATURAL细腻面
size/ 可选规格	1200x2780mm



BEIGE

奶油色

O

NS-6007P

Thickness/ 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	NATURAL 细腻面
size/ 可选规格	1200x2800mm



KHAKI

卡其色

O

NS-6008P

Thickness / 厚度	是 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	NATURAL细腻面
size/ 可选规格	1200x2800mm



BROWN

林木棕

NS-6011P

Thickness / 厚度	呈 6 mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	NATURAL 细腻面
size/ 可选规格	1200x2800mm




GREY

高级灰

NS-6010P


Thickness/ 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	NATURAL细腻面
size/ 可选规格	1200x2800mm



NACARAT

胭脂红 0,1
NS-6009P

Thickness/ 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	NATURAL 细腻面
size/ 可选规格	1200x2800mm



OLIVE

橄榄绿 Q
NS-6012P

Thickness / 厚度	是 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	NATURAL细腻面
size/ 可选规格	1200x2800mm



BLACK

赫本黑

01

NS-6013P

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	NATURAL 细腻面
size/ 可选规格	1200x2800mm



ARCILLA RED

陶红

02

JS6021M/P

Thickness/ 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE模具面/MATT哑光面
size/ 可选规格	1200x2800mm




SUNSHINE
ORANGE

阳橙 

JS6022M/P

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXT URE模具面/MATT哑光面
size/ 可选规格	1200x2800mm




PURPLE SAND
BROWN

紫砂棕 

JS6023M/P

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXT URE模具面/MATT 哑光面
size/ 可选规格	1200x2800mm



PINE GREEN

松绿 

JS6024M/P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish/ 工艺面	TEXTURE模具面/MATT哑光面
size/ 可选规格	1200x2800mm




CERAMIC COLOR

砂陶色 

JS6025M/P

Thickness/ 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish/ 工艺面	TEXTURE模具面/MATT 哑光面
size/ 可选规格	1200x2800mm



POSIDONIA
GREEN

墨染



JS6026M/P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE模具面/MATT哑光面
size/ 可选规格	1200x2800mm



CINCEL GREY

浅驼



JS6027M/P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish/ 工艺面	TEXTURE模具面/MATT 哑光面
size/ 可选规格	1200x2800mm

NS-DE FROST WHITE

玉霜白

0.1

JS6028M/P

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish/ 工艺面	TEXTURE模具面/ MATT哑光面
size/ 可选规格	1200x2800mm



PUTTY PURE WHITE

腻子纯白

Q

JS6029M


Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 模具面
size/ 可选规格	1200x2800mm



PUTTY PURE GREY

腻子纯灰 
JS6030M

Thickness / 厚度	 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 模具面
size/ 可选规格	1200x2800mm



PUTTY PURE BLACK

腻子纯黑 
JS6031M


Thickness / 厚度	 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 模具面
size/ 可选规格	1200x2800mm



AEROLITE WHITE

超白模具 0、
NS-6004M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



AEROLITE BLACK

超黑模具 0、
NS-6005M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm

WOOD SERIES

木纹系列

Wood, one of the most natural materials, is unique to every piece of wood. With its unique language, it tells its own story. We can understand its life from every crack, worm hole, scar knot, and texture in the wood. The most important thing about wood is its natural and simple characteristics, always giving people a feeling of returning to simplicity, and therefore it is loved by people. The natural color and clear texture of wood will make the home environment full of natural and harmonious tranquility.



WOOD STONE

木化石 0.1
J A7002P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size/ 可选规格	1200x2700mm



WOOD STONE GREY

木化石灰 0.1
J A7007P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size/ 可选规格	1200x2700mm



ROCKIES DARK GREY

洛基山深灰
o、
NS-7003P

Thickness / 厚度	6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size / 可选规格	1200x2800mm



WOOD

黑木纹



NS-7001M

Thickness / 厚度	6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 模具面
size/ 可选规格	1200x2700mm



FRENCH WOOD
WHITE

法国白木纹

0、

NS-2018D

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



FRENCH WOOD
YELLOW

法国黄木纹

0、

NS-7005P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石④面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size/ 可选规格	1200x2700mm



WOOD YELLOW

黄木纹

01

NS-7004P

Thickness / 厚度	3mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size/ 可选规格	1000x3000mm

MARBLE SERIES

大理石系列

Marble slate,Elegant and luxurious coexist. Marble tiles have become a highlight in the space with their unique texture and gorgeous texture. Its elegance and luxury coexist, injecting quality and style into the home. The use of marble slabs on floors, walls, or swimming pools can exude unparalleled charm.



LHASA WHITE

拉萨白 0、
NS-8001P

Thickness / 厚度 ± 6mm

Faces/ 多版面 一石5面

Finish / 工艺面 MATT 哑光面

size / 可选规格 1000x2500mm / 1200x2700mm



ICE BURGE

寒江雪 Q
NS-8002P

Thickness / 厚度 ± 6mm

Faces/ 多版面 一石5面

Finish / 工艺面 MATT 哑光面

size/ 可选规格 1200x2700mm



CALACATTA

鎏金岁月

NS-8006P

🔍

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石S面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size / 可选规格	1200x2800mm



STATUARIO

WHITE

大花白

NS-8009P

🔍

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石㊟面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size / 可选规格	1200x2700mm



FINE WHITE

超级细花白

NS-8008P

🔍

Thickness / 厚度	6mm
Faces/ 多版面	一石S面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size / 可选规格	1200x2700mm



PHANTOM WHITE

幻影白

NS-8010P

🔍

Thickness / 厚度	6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size / 可选规格	1200x2700mm



SNOW MOUNTAIN STONE

雪山白 o、
NS-8011P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size/ 可选规格	1200x3000mm



ITALY LHASA WHITE

意大利拉萨白 🔍
NS-8016M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2800mm



LEVIN GREY

阿玛尼灰



NS-8013P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size / 可选规格	1200x2700mm



LUMINARY GREY

曜夜灰



NS-8015P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size/ 可选规格	1200x2700mm



ARMANI GREY

闪电灰

0.1

NS-8003P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石G面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size / 可选规格	1000x2500mm




ARMANI BLACK

闪电黑

0.1

NS-8005P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石S面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size/ 可选规格	1000x2500mm / 1200x2700mm



CAESAR GOLD

凯撒金 0.3
NS-8004P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石  面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size / 可选规格	1000x2500mm



SAANA

莎安娜 0.3
NS-8007P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石  面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size/ 可选规格	1200x2700mm



NS-ZZ WHITE

爵士白

🔍

JS127020S

Thickness / 厚度	6mm
Faces/ 多版面	一石®面
Finish / 工艺面	SOFT 柔光面
size / 可选规格	1200x2700mm



KATA GOLD

卡塔金

🔍

JS127016P

Thickness / 厚度	6mm
Faces/ 多版面	一石®面
Finish / 工艺面	POLISHED 亮光面
size/ 可选规格	1200x2700mm



PANDA WHITE

熊猫白

01

JS127300P

Thickness / 厚度 呈 6mm

Faces/ 多版面 一石③面

Finish / 工艺面 POLISHED 亮光面

size/ 可选规格 1200x2700mm



VEBETIAN

威尼斯棕

01

JS127043P

Thickness / 厚度 呈 6mm

Faces/ 多版面 一石③面

Finish / 工艺面 POLISHED 亮光面

size/ 可选规格 1200x2700mm



BVL GARI WHITE

宝格丽白

0、

JS127050P

Thickness / 厚度 呈 6mm

Faces/ 多版面 一石③面

Finish / 工艺面 POLISHED 亮光面

size/ 可选规格 1200x2700mm



BVL GARI BLACK

宝格丽黑

0、

JS127057P

Thickness / 厚度 呈 6mm

Faces/ 多版面 一石③面

Finish / 工艺面 POLISHED 亮光面

size/ 可选规格 1200x2700mm



PRADA GREEN

普拉达绿 JS12706CP

Thickness / 厚度	6mm
Faces/ 多版面	一石®面
Finish / 工艺面	POLISHED 亮光面
size/ 可选规格	1200x2700mm



BRAZIAN TAJ MAHAL

镜湖春晓 NS-8017P/LP

Thickness / 厚度	6m m
Faces / 多版面	一石®面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面 / POLISHED 亮光面
Size / 可选规格	1200x2700mm / 1200x2780mm



CRYSTAL WHITE

水晶白玉

0.1

NS-8019PR/P

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	SOFT 柔光面 / POLISHED 亮光面
Size / 可选规格	1200x2800mm



MARQUINA BLACK

黑白根

0.1

NS-8019M

Thickness/ 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 模具面
size/ 可选规格	1200x2800mm



SHAROLANE

莎罗兰 

NS-8020M

Thickness / 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石②面
Finish/ 工艺面	TEXTURE 模具面
size/ 可选规格	1200x2800mm



ZEUS

宙斯 

NS-8021M

Thickness/ 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish/ 工艺面	TEXTURE 模具面
size / 可选规格	1200x2800mm



SANDALWOOD SNOW

檀香飞雪



NS-8022M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 模具面
size/ 可选规格	1200x2800mm



STARRY BLACK

星空黑



NS-8023M

Thickness/ 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish/ 工艺面	TEXTURE 模具面
size/ 可选规格	1200x2800mm



BRAZILIAN PANDA
WHITE

巴西熊猫白

NS-8012P

Thickness/ 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish/ 工艺面	MATT 哑光面
size/ 可选规格	1200x2800mm



ALASKAN WHITE

阿拉斯加白

NS-8024D

Thickness/ 厚度	呈 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish/ 工艺面	TEXTURE 模具面
size/ 可选规格	1200x2800mm



PHANTOM

幻影 (新品)


NS-8027M

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE皮带模具
Size / 可选规格	1200x2800mm

METAL SERIES

金属系列

Metal, a material full of power and texture. They shine with a unique light, cold and hard, as if carrying endless stories. Each piece of metal has its own texture and flaws, and these details bear witness to their history. Metal elements have always played an indispensable role in the fashion industry, whether it is jewelry or accessories, they cannot do without metal embellishments.



RUST WHITE

白锈




NS-9002G

Thickness / 厚度 6mm

Faces/ 多版面 一石①面

Finish / 工艺面 RUSTIC 仿古面

size/ 可选规格 1200x3000mm



RUST WHITE

超白锈



NS-9003G

Thickness / 厚度 6mm

Faces/ 多版面 一石①面

Finish / 工艺面 RUSTIC 仿古面

size/ 可选规格 1200x2800mm



VOLCANO
GREEN

火山绿

🔍

JS9004P

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石②面
Finish / 工艺面	MATT 哑光面
size/ 可选规格	1200x2800mm



VOLCANO RED

火山红

Q

PHTC4002

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	MATT哑光面
Size / 可选规格	1200x2700mm



VOLCANO BLACK

火山黑 Q
PHTC4001

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石 ①面
Finish / 工艺面	MATT哑光面
Size / 可选规格	1200x2700mm



IMPRINT BLACK

印迹黑 Q
GHTC4007

Thickness / 厚度	± 6m m
Faces / 多版面	一石 ①面
Finish / 工艺面	PRECISION CARVING 金属精雕
Size / 可选规格	1200x2700mm



IMPRINT GOLD

印迹金



GHTC4008

Thickness / 厚度

± 6m m

Faces / 多版面

一石 ①面

Finish / 工艺面

PRECISION CARVING 金属精雕

Size / 可选规格

1200x2700mm

LAVASTONE SERIES

岩洞系列

The space formed between concrete materials with rock texture creates a cave like feeling, and the buildings covered in soil leave a deep impression on the appearance and emit a unique cave like atmosphere



AMERICA
SANDSTONE WHITE
美洲白砂岩



NS-4017M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石②面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x3000mm



POST OFF WHITE
波斯特米白



NS-8040M

Thickness/ 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x3000mm




KARA SAND WHITE

卡拉白砂



NS-4016M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石S面
Finish/ 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x3000mm




ROCKIES OFF WHITE

洛基山米白



NS-4018M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x3000mm




FOSSIL OFF
WHITE

化石米白

🔍

NS-7006M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石③面
Finish/ 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x2700mm



SAHARA BEIGE

撒哈拉米黄

0、

NS-4019M

Thickness / 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x3000mm



FRANCE WOOD STONE

法国斜纹

0₁

NS-7008M

Thickness/ 厚度	± 6mm
Faces/ 多版面	一石①面
Finish / 工艺面	TEXTURE 皮带模具
size/ 可选规格	1200x3000mm

Dailymaintenance

	Detergent type	Instructions for use
Daily cleaning	Washfree neutral cleaners, such as floor cleaners. Do not use alcohol, acid, alkali, coloring chemicals, steel wool, or scrub sponges.	According to the state of the floor, such as every 10 to 20 days, use a neutral cleaner diluted by a lot of hot water for cleaning, and then dry with a high-quality microfiber cloth, wash, rinse thoroughly with water, and then dry with another high-quality microfiber cloth.
coffee flavor, cola, juice	Alkaline cleaners, such as color stain cleaners, bleach cleaners, etc.	please follow the manufacturer's instructions
Grease, dust, deep cleaning	Alkaline cleaner	please follow the manufacturer's instructions
wine	oxidized cleaner	please follow the manufacturer's instructions
Lime residue	Acid based cleaner	please follow the manufacturer's instructions and test on the rock sheet before use,especi ally for polished products
rust	Acid based cleaner	Dilute the product and apply it directly to the stain. Wait for 10 to 20 minutes and rinse thoroughly. Repeat as many times as necessary to clean. Test on the rock sheet before use. Especially suitable for polishing products.
Tire marks, aluminum pen marks and metal marks	An abrasive, such as a polishing paste	please follow the manufacturer's instructions and test on the rock sheet before use,especi ally for polished products
Ink, signature pen	Stain remover (Alcohol is preferred for removing ink stains, but it is not suitable for cleaning the surface of the stone)	Apply the undiluted solvent directly to the stain and wait 15 to 30 seconds. Repeat as many times as necessary to clean. Follow the manufacturer's instructions for "color stain Remover".

cleaning after installation

Residue type	Optimum cleaning time	Cleanser	Processing instructions
Cement-based grout is mixed with water	Clean within 4-5 days of grout to 10 days	Acid based cleaner	1 . please follow the instructions provided by the cleaner manufacturer. 2. Test on the rock plate before use, wet the surface with water (or before cleaning, remove all residue first), or clean with a wet vacuum cleaner, rinse thoroughly with water several times, and then blot the remaining rinse water with a wet vacuum cleaner or cloth.
Two component, reactive epoxy grouting	proceed at once	Please follow the manufacturer's instructions	1 . Please kind of grout and must be removed immediately , because this kind of grout will harden quickly and it is difficult to clean after hardening. 2. Strictly follow the cleaning method recommended by the manufacturer, and conduct a cleaning test before grout. Check to see if it works.

Matters needing attention

01. Do not clean when the temperature is too high, such as after exposure to the sun in hot summer, as the chemical Erosion reaction maybe more intense. Therefore, cleaning should be done during the coolest part of the day in summer
02. If the surface of the rock plate has a special anti-skid, rough or structured texture design, it is more difficult to clean, and it needs to be cleaned as soon as possible, and use a cleaning machine equipped with white or beige cleaning pad to clean.

Technical performance




PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES		STANDARD OF TEST	REQUIRED VALUE		AVERAGE VALUE
 sizes	/Length and width	ISO 10545.2	±0.3% max	±0.1%	conform
	/Lateral straightness		±0.3% max	±0.8%	conform
	/Perpendicularity		±0.3% max	±1.5%	conform
	/Warpage		±0.4% max	±1.8%	conform
	/Thickness		±0.5% max	±0.5%	conform
 water absorption		ISO 10545-3	≤0.5%		0.10%
 Bending strength		ISO 10545-4	≥35N/mm2		50N/mm2
 Deep wear resistance		ISO 10545-6	≤175mm3		conform
 coefficient of linear thermal-expansion		ISO 10545-8	un requested		≤7x10-6'c-1
 Thermal shock resistance		ISO 10545-9	No change		Heat-resistant shock
 chemical resistance		ISO 10545-13	According to manufacturer's standard		LA - HA LB - HB LUX- Levi gata(Lev) Glossy -Touch p_
 stain resistance		ISO 10545-14	Lowest level 3		5 stain resistance 2 3LUX- Levi gata(Lev) Glossy-Touch p
 Frost resistance		ISO 10545-12	No change		Heat-resistant shock
 Fire reaction		EN 13823	CPR (UE) 305/2011 2000/147/EC, UNI EN 13501-1		A2-s1, do级
		EN 9239-1			A2-s1, do级


If cleaning is not done properly and contamination remains, the following countermeasures can be taken

site protection

There will be other construction workers at the construction site, so it is particularly important to protect the face of the rock slab before it is installed and delivered to the customer. paving personnel
It is responsible to install appropriate materials to protect the rock slab. It is suggested that particle board can be laid on the ground and protective board can be laid on the wall to achieve good protection effect.

packaging information

 cm 292 x 145x h35 cm 291 x 137 x h38	CASSA IN LEG NO PER FORMATO 120X280 * 6mm WOODEN CRATE FOR SIZE 120X280 - 48"X1 10" ± 6mm CAIS SE EN BOIS POUR FORMAT 120X280 ± 6mm HOLZ KI STE FUER DAS FORMAT 120X280 ± 6mm MAX 20 PCS KG 107
 cm 292 x 145x h25	CASSA "LIGHT" IN LEG NO PER FORMATO 120X280 * 6mm "LIGHT"WOODEN CRATE FOR SIZE 120X280 - 48"X1 10" ± 6mm "LIGHT"CAISSE EN BOIS POUR FORMAT 120X280 ± 6mm "LIGHT"HOLZKISTE FUER DAS FORMAT 120X280 ± 6mm MAX 5 PCS KG 95 Disp oni bile solo su r ichi esta -Available on request only verfigbarnuraufAnfrage - Disp oni ble unique ment sur demand e
 cm 292 x 145x h35	CASSA IN LEG NO PER FORMATO 120X120 ± 6mm WOODEN CRATE FOR SIZE 120X120 - 48"X48" ± 6mm CAIS SE EN BOIS POUR FORMAT 120X120 ± 6mm HOLZ KI STE FUER DAS FORMAT 120X120 ± 6mm MAX 48 PCS KG 48

 cm 285 x 75 x h160	CAVALLETTO IN LEG NO PER FORMATO 120X280 ± 6mm WOODEN A-FRAME FOR SIZE 120X280 - 48"X1 10" ± 6mm CHEVALET EN BOIS POUR FORMAT 120X280 ± 6mm HOLZ GES TELL FUER DAS FORMAT 120X280 ± 6mm MAX 44 PCS KG 177 Disp oni bile solo su r ichi esta - Available on request only verfigbarnuraufAnfrage -Disp oni ble unique ment sur demand e
 cm 290 x 75 x h146	CAVALLETTO IN METALLO PER FORMATO 120X280 ± 6mm METAL A-FRAME FOR SIZE 120X280 - 48"X1 10" ± 6mm CHEVALET EN METAL POUR FORMAT 120X280 * 6mm METALLGESTELL FUER DAS FORMAT 120X280 ± 6mm MAX 44 PCS KG 109 Disp oni bile solo su r ichi esta -Available on request only verfigbar nur auf Anf rage - Disp oni ble unique ment sur demand e

01 .wooden crate palletizing:

For two or more rockslabs containing the same or multiple module specifications,they must be placed in the samewooden crate until it is full. place the wooden box with pearlcotton padding in the designated location , then use a robotic arm suction cup to move the rockslab int o the wooden box, fill it with pearlcotton,cover it with a cover plate, fix the cover platE With nails,and finally fix it with zip ties. special attention should be paid to the wooden crate being filled or filled with a protective layer.

02 .A-frame support:

place the rockslab inside theA-frame and secure it with straps and ties.The size of the rockslab should be similar tothat of theA-frame,and smaller rockslabs should not be placed between largeroness. The ties should n ot be too tight to avoid breakage.